



Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию**Батарея**

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибутора фирмы «CASIO».

Защита от воды

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания для соответствующих разделов:

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
- Не вытаскивайте коронку, если часы мокрые.
- Не нажмайтесь кнопки часов под водой.
- Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
- Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибутора фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйтесь легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

Для часов с пластмассовыми ремешками...


- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ



На рисунке изображен общий вид часов в Режиме Текущего Времени.

Последовательное нажатие кнопки "D" обеспечивает переход из разряда в разряд в следующей последовательности: Режим Текущего Времени – Режим Секундомера – Режим Записной Книжки – Режим Таймера Обратного Отсчета – Режим Звукового Сигнала – Режим Ввода Персональных Данных – Режим Текущего Времени.

- Нажатие кнопки "B" в Режиме Текущего Времени переключает значение месяца – текущего дня.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим Секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом, как и частоту сердечного ритма во время тренировки.

- Максимальное значение общего измеряемого времени – 99 часов 59 минут 99 секунд.
- Измеряемая величина – 1/100 секунды.
- Максимальное значение общего количества потребляемых калорий – 2,389 килокалорий (9,999 килоджоулей).
- Значение частоты сердечного ритма – от 30 до 220 ударов в минуту.
- Значение интенсивности – от 0 до 99%.

Измерение отдельных отрезков времени

E (Старт) – E (Стоп) – E (Повторный старт) – E (Стоп) – B (Сброс).

Измерение времени с промежуточным результатом

E (Старт) – E (Промежуточный результат) – E (Повторный старт) – E (Стоп) – B (Сброс).

- При входе в Режим Секундомера на дисплее часов поочередно будут переключаться следующие значения: индикатор режима секундомера – измеренное время (в центральной части дисплея)/количество свободной памяти часов – индикатор режима секундомера (в верхней части дисплея)/количество измеренного времени.
- При сбросе секундомера в нулевое значение, количество измеренного времени будет нулевым.
- Нажатие кнопки "A" в Режиме Секундомера позволяет переключать следующие значения: частота сердечных сокращений (в нижней части дисплея) – частота сердечных сокращений + интенсивность тренировки (в центральной части дисплея) – частота сердечных сокращений (в нижней части дисплея) + количество потребляемой энергии (в центральной части).

- После сброса значения секундомера в нулевое, все измеренные данные автоматически сохраняются в памяти часов.
- Если память часов заполнена, то сохранение новых данных автоматически приводит к удалению самой старой записи.

Индикатор целевой зоны пульса

Если частота сердечных сокращений ниже целевой зоны, на дисплее появляется индикатор "BELOW", если выше – индикатор "ABOVE".

РЕЖИМ ВВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Перед началом измерений/тренировок необходимо ввести некоторые Ваши персональные данные.

- Обратите внимание на то, что значение секундомера должно быть сброшено в нулевое перед вводом Ваших персональных данных.
- Если значение секундомера не нулевое – нажмите кнопку "B" в Режиме Секундомера.

Установка Ваших персональных данных

1. В Режиме Вводе Персональных Данных нажмите и удерживайте кнопку "A" до появления мигающей установки звукового сигнала целевой зоны пульса.
2. Для перехода от одной установки к другой нажмайте кнопку "D".
3. Для включения/выключения звукового сигнала целевой зоны пульса ("HR TARGET") нажмайте кнопку "E".
 - При включении сигнал будет звучать каждый раз, когда частота Вашего пульса выходит за рамки установленной рабочей зоны.
4. Для установки максимального предела рабочей зоны пульса ("LIMIT HIGH") используйте кнопки "E" и "B".
 - Вы можете ввести данное значение в диапазоне от 1 до 220.
5. Для установки минимального предела рабочей зоны пульса ("LIMIT LOW") используйте кнопки "E" и "B".
 - Вы можете ввести данное значение в диапазоне от: (значение пульса в состоянии покоя +1) до (значение верхнего предела рабочей зоны минус 1).
6. Для выбора единицы потребляемой энергии ("KCAL") используйте кнопки "E" и "B": KCAL (килокалории) – KJ (килоджоули).
7. Для включения/выключения сигнала целевого количества потребляемой энергии ("KCAL ALARM") используйте кнопки "E" и "B".
8. Для ввода целевого количества потребляемых калорий ("KCAL TARGET") используйте кнопки "E" и "B".
9. Для ввода значения пульса в состоянии покоя ("REST HR") используйте кнопки "E" и "B".
 - Вы можете ввести данное значение в диапазоне от: 30 до (значение нижнего предела рабочей зоны пульса минус 1).
 - Максимально допустимое вводимое значение – 145.
10. Для ввода Вашего возраста ("AGE") используйте кнопки "E" и "B".
 - Вы можете ввести данное значение в диапазоне от 15 до 70.

11. Для ввода пола (“SEX”) используйте кнопки “E” и “B”: MALE (мужской) – FEMALE (женский).
12. Для выбора единицы ввода Вашего веса (“WEIGHT”) используйте кнопки “E” и “B”: kg (килограммы) – lb (фунты).
13. Для ввода значения веса (“WEIGHT”) используйте кнопки “E” и “B”.
 - Вы можете ввести данное значение в диапазоне от 20 до 220 килограмм (от 40 до 440 фунтов).
14. Для ввода единицы измерения содержания жира (“BURN”) используйте кнопки “E” и “B”: g (грамм) – oz (унции).
15. По окончании установок нажмите кнопку “A”.
 - Значение пульса в состоянии покоя лучше всего измерять лежа или перед сном, или сразу, когда проснетесь.
 - Значение максимальной частоты сердечных сокращений путем вычитания вашего возраста от значения 220.
 - Целевую зону пульса можно рассчитать по следующей формуле: целевая зона пульса = (максимальное значение частоты сердечного пульса – значение пульса в состоянии покоя) х интенсивность тренировки + значение пульса в состоянии покоя.
 - Интенсивность тренировки – 80% (для максимально интенсивной тренировки, например, бега), 60% - 80% (для снижения веса или тренировки выносливости), 40% - 50% (для начинающих или людей, которым рекомендованы тренировки низкой интенсивности).

МОНИТОРИНГ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СЕКРЕЩЕНИЙ

Перед началом тренировок пристегните ремень под грудью и синхронизируйте датчики ремня и часов.

1. Слегка намочите обе поверхности внутренней стороны сенсора, что обеспечит лучший контакт с Вашим телом.
2. Пристегните сенсор к ремню и зафиксируйте ремень под грудной клеткой.
3. Убедитесь в том, что ремень плотно прилегает к Вашему корпусу и надежно закреплен.
- Не закрепляйте ремень слишком плотно, чтобы не нарушать кровообращение, и слишком свободно, чтобы он не соскальзывал во время тренировки.
- Страйтесь не использовать данные часы в воде.
- На точность показаний часом могут влиять такие условия, как резкие перепады температур, нахождение в самолете, близость других электрических приборов.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйтесь легкими испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).

Синхронизация датчиков ремня и часов

- Синхронизация датчиков необходима для того, чтобы часы получали сигнал именно от датчика Вашего ремня.
- Датчик ремня начинает работать автоматически после того, как вы закрепили ремень.
- Для синхронизации датчиков нажмите кнопку “B” при нахождении в Режимах Текущего Времени, Секундомера или Таймера Обратного Отсчета.
- По окончании процесса синхронизации прозвучит сигнал. После этого автоматически начинается представление данных Вашего пульса и интенсивности тренировки на дисплее часов.
- При изображении пульса (частоты сердечных сокращений) на дисплее присутствует индикатор “♥”.
- Если после нажатия кнопки “B” датчик часов не получает данных от датчика ремня в течение 60 секунд, процесс синхронизации автоматически заканчивается.
- Во время процесса синхронизации датчик ремня передает часам особенный код, по которому они будут распознавать сигналы, исходящие именно от этого ремня. Данный код используется для того, чтобы избежать улавливания сигналов, исходящих от других датчиков ремней (у других занимающихся).
- Если Вам кажется, что показания датчика неверные или часы улавливают сигналы других занимающихся – отойдите в сторону и снова нажмите кнопку “B” для начала синхронизации датчиков.
- Если после синхронизации показания датчика все еще кажутся Вам неверными, снимите ремень примерно на 1,5 минуты. Затем наденьте его снова. Если в течение последующих 2 минут датчик ремня не сможет уловить Ваш пульс, код распознавания поменяется автоматически. После чего необходимо снова провести процесс синхронизации, нажав кнопку “B”.
- Если заряда элемента питания недостаточно для нормальной работы датчиков, на дисплее появляется индикатор “RECOV”.
- Если частота сердечных сокращений слишком высокая часы не производят подсчет затраченной энергии во время тренировки.

ПАМЯТЬ ЧАСОВ

Все данные тренировок, как и секундомера, автоматически сохраняются в памяти часов.

- Если вы используете записную книжку часов только для сохранения измеренных данных секундомера (время преодоления отдельных дистанций/общее время с момента старта/среднее значение частоты сердечных сокращений) – вы можете сохранить до 200 записей.
- Если вы используете записную книжку для сохранения данных тренировок – вы можете сохранить до 42 записей.
- Запись данных тренировки содержит дату и общее время тренировки, время тренировки в целевой/рабочей зоне пульса, среднее значение частоты сердечных сокращений и интенсивности тренировки, общее количество потребляемых калорий, количество сжигаемого жира.

- Данные, фиксируемые ежедневно, содержат: дату и общее время тренировки, общее количество потребляемой энергии.
 - Данные, фиксируемые еженедельно, содержат общее количество потребляемых калорий.
 - Если память часов переполнена, для сохранения новых данных автоматически удаляются старые.
1. Для просмотра сохраненных записей в Режиме Записной Книжки нажмите кнопку “A” для выбора типа сохраняемых данных: данные тренировки – данные, фиксируемые ежедневно – данные, фиксируемые еженедельно..
 2. Для просмотра данных внутри одной записи секундомера используйте кнопки “E” и “B”.
 3. Для перехода от одной записи к другой нажмите кнопку “B”.
 4. Для просмотра данных внутри записи нажмите кнопку “E”: Общее время тренировки (“TOT”) – Время тренировки в целевой зоне пульса (“TAR”) – Среднее значение частоты сердечных сокращений и интенсивности тренировки (“AVG”) – Общее количество потребляемых калорий (“KCAL”) – Количество сжигаемого жира (“BURN”).
 5. Для просмотра данных, фиксируемых ежедневно (“DAY”), нажмите кнопки “E” и “B”.
 - Значение количества потребляемой энергии представляется в центральной правой части дисплея, значение даты тренировки – в нижней части дисплея.
 6. Для просмотра данных, фиксируемых еженедельно (“WEEK”), нажмите кнопки “E” и “B”.
 5. По окончании просмотра данных нажмите кнопку “D” четыре раза для того, чтобы вернуться в Режим Текущего Времени.

Удаление данных записной книжки

1. В Режиме Записной Книжки выберите запись, данные которой вы хотите удалить.
2. Сначала нажмите и удерживайте кнопку “B”, затем нажмите и удерживайте кнопку “E”. Для удаления записи не отпускайте кнопки в течение нескольких секунд. Если вы передумали удалять данную запись – отпустите кнопки.
- Обратите внимание на то, что если вы удаляете записи тренировки, удаляется одна, выбранная Вами запись. При удалении записей, фиксируемых ежедневно или еженедельно, удаляются все сохраненные данные в данном (выбранном) режиме.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

В данном режиме вы можете установить обычный таймер обратного отсчета или интервальный таймер, который позволяет проводить интервальную тренировку (переводание периодов отдыха и активной работы).

- Для переключения режимов таймера нажмите кнопку “A”. Для выбора обычного таймера отключите интервальный нажатием кнопки “B. Для включения интервального таймера также используйте кнопку “B”.
- При выборе интервального таймера в нижней части дисплея появляется индикатор “A2”. При выборе обычного таймера – индикатор “A1”.
- Обратите внимание на то, что все установки в Режиме Таймера производятся в том случае, если значение таймера сброшено в нулевое. Если этого не происходит нажмите кнопку “B” для сброса значения таймера в нулевое.

Установка режимов таймера

1. В Режиме Таймера нажмите и удерживайте кнопку “A” в течение нескольких секунд до появления мигающей индикации повторов обратного отсчета, что означает начало установок.
2. Нажмите кнопку “D” для перехода от установки к установке в следующей последовательности: количество повторов – часы (обычный таймер) – минуты (обычный таймер) – секунды (обычный таймер) – часы (интервальный таймер) – минуты (интервальный таймер) – секунды (интервальный таймер).
3. Для изменения выбранного значения используйте кнопки “E” и “B”.
 - Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
 - Вы можете ввести от 1 до 99 повторов обратного отсчета.
 - Диапазон общего измеряемого времени ограничен 99 часами 59 минутами 59 секундами.
 - Для ввода значения 100 часов в качестве стартового времени для обратного отчета – введи нулевые значения в разрядах часов, минут и секунд.
4. По окончании установок нажмите кнопку “A”.

Использование таймера

- Обратите внимание на то, что данные частоты сердечных сокращений и интенсивности тренировки, измеренные во время нахождения часов в Режиме Таймера, не сохраняются в памяти часов.
- 1. Нажмите кнопку “E” для запуска таймера.
- 2. Нажмите кнопку “E” для остановки обратного отсчета времени.
- Вы можете продолжить обратный отсчет, нажав кнопку “E”.
- Для того, чтобы начать измерение частоты сердечных сокращений с помощью ремня, закрепленного на груди, нажмите кнопку “B”. При этом в нижней части дисплея будет представляться значение частоты сердечных сокращений.
- Значение времени, оставшегося до окончания обратного отсчета, представляется в центральной части дисплея.
- 3. Для окончательной остановки обратного отсчета времени нажмите кнопку “B”, затем снова “B” для того, чтобы сбросить время обратного отсчета в стартовое значение.
- По окончании обратного отсчета каждого повтора звучит сигнал длительностью 5 секунд. По окончании последнего отсчета раздается сигнал длительностью 10 секунд, который вы можете остановить нажатием любой кнопки.

РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете установить три различных звуковых сигналов.

- По достижении установленного времени сигнал включится на 10 секунд, который вы можете остановить нажатием любой кнопки.
- Если включен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал будет подаваться в начале каждого часа.

Установка будильника

1. В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку “B” для выбора типа сигнала: -1 – -2 – -3 – :00 (индикация начала часа).
2. После выбора типа сигнала нажмите и удерживайте кнопку “A” в течение 2-х секунд. Цифровое значение в разряде часов начнет мигать, так как оно выбрано для установки. В этот момент будильник автоматически включается.
3. Используйте кнопки “E” и “B” для изменения значения часа.
- Будьте внимательны – 12/24 часовой формат представления времени соответствует формату, выбранному в Режиме Текущего Времени.
- Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
4. Нажмите кнопку “D” для перехода к установкам значения минут.
5. Используйте кнопки “E” и “B” для изменения значения минут.
6. По окончании установок нажмите кнопку “A”.

Проверка звучания сигнала

В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку “E” для проверки звучания сигнала.

Включение/выключение звукового сигнала и индикации начала часа

1. В Режиме Звукового Сигнала выбора необходимый Вам типа сигнала.
2. Для его включения/выключения нажмите кнопку “E”.
- При выбранном ежедневном звуковом сигнале на дисплее присутствует индикатор “ALM”, при выбранной индикации начала часа – “SIG”.

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку “A” до появления мигающей индикации секунд, что означает начало установок.
2. Нажмите кнопку “D” для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Секунды – Часы – Минуты – Год – Месяц – Число – Секунды.
3. Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), нажмите кнопку “E” для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку “E” при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет.

4. Для изменения значений минут и т.д. используйте кнопку “E” для увеличения и кнопку “B” для уменьшения выбранного значения.
- Во время установки значения часа обратите внимание на формат представления времени: 12 часов или 24 часа. При выбранном 12-ти часовом формате представления времени индикатор “P” обозначает значение времени после полудня.
- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
- Значение даты может быть установлено в диапазоне от 1 января 2000 года до 31 декабря 2099 года.
5. По окончании установок нажмите кнопку “A”.

Подсветка

В любом режиме нажмите кнопку “F” для включения подсветки часов.

- Во время освещения часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, это не является показателем неисправности часов.
- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

Изменение продолжительности подсветки

1. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку “A” до появления мигающей индикации секунд, что означает начало установок.
2. Для переключения продолжительности подсветки: 1.5 секунды – 3 секунды, нажмите кнопку “B”.
3. По окончании установок нажмите кнопку “A”.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре +15сек. в месяц

Режим текущего времени час, минуты, секунды, «До полудня»/ «После полудня» (P), год, месяц, число, день недели. Автоматический календарь с 2000г. по 2099г. 12/24 формат представления времени 3 ежедневных звуковых сигнала, будильник с повтором, индикация начала часа.

Календарная система

Прочее

Режим звукового сигнала

Режим Таймера

Диапазон измерений

Режимы

Режим секундомера

Максимальный диапазон измерений

Режимы измерений

1 минута – 100 часов

обычный или интервальный таймер, звуковой сигнал.

99 часов. 59,99 мин.

отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом

Записная книжка секундомера**Режим ввода персональных данных****Прочее**

подсветка (электролюминесцентные элементы).

Информация о товаре

Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)

Торговая марка: CASIO

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя: 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Импортер: ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

Страна-изготовитель:

1 год

**Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:**

указан в гарантийном талоне

*Производство соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС JR. АЯ 46.Д00003*