

CASIO®

Module No. 675



Руководство по пользованию функциями часов

DB-55,520

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Батарея

- Батарея, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарею у ближайшего к вам авторизованного сервиса «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

1

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

* Разряд	Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50 M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

Примечания

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

2

- WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

3

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляющие чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

4

Для часов с пластмассовыми ремешками ...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками ...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

5


- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.


6

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

На рисунке изображены часы в режиме текущего времени. Каждое нажатие кнопки «C» обеспечивает переход из разряда в разряд в следующей последовательности:



7



Режим Текущего Времени – Режим Записной Книжки – Режим Органайзера – Режим Мирowego Времени – Режим Звукового Сигнала – Таймер Обратного Отсчета – Режим Секундомера – Режим Текущего Времени.

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Установка текущего времени и даты




1. В Режиме Текущего Времени нажмите кнопку «В» для начала установок.
2. Нажмите кнопку «А» при звучании сигнала для установки значения секунд.
3. Последовательное нажатие кнопки «С» обеспечивает переход из разряда в разряд в следующей последовательности: Секунды – Часы – Минуты – Год – Месяц – Число – Секунды.


4. Нажимайте кнопку «А» для увеличения и кнопку «L» для уменьшения значения.
5. Для переключения внутри 12/24 часового формата нажмите кнопку «F».
6. По окончании установок нажмите кнопку «В».
- В данном режиме вы можете сохранить до 23 записей. Нажатие кнопки «А» в данном режиме обеспечивает переключение дисплея изображения даты/года и изображения содержания памяти часов.

Сохранение данных

1. В Режиме Текущего времени нажмите кнопку «А» для перехода в режим памяти.
2. Нажмите кнопку «В» для сохранения новых данных.
- Для удаления всех сохраненных данных из памяти часов нажмите одновременно кнопки «А» и «L».
3. Нажимайте кнопки «А» или «L» для ввода символов в память. Удержание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с более высокой скоростью. Последовательное нажатие кнопок позволяет переходить из разряда в разряд в следующей последовательности:



- Одновременное нажатие кнопок «F» и «R» переключает английский язык на японский.



4. Нажимайте кнопку «С» для перехода от одного символа к другому.
5. Нажимайте кнопку «В» для сохранения данных.

РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ


В данном режиме вы можете сохранить до 50 записей, содержащих по 8 символов текста и 12 цифр. Нажимайте кнопки «F» и «R» для прокручивания данных записной книжки. Вы можете ввести пароль, при этом сохранив личные данные.

- Для ввода в режим ввода пароля нажмите кнопку «А». Затем нажмите кнопку «F» четыре раза, введите пароль. Если пароль верный, вы можете прочитать вашу личную информацию.
- Для изменения пароля нажмите кнопку «В» в режиме ввода пароля. Введите новый пароль, затем нажмите кнопку «F» четыре раза для его утверждения. Затем нажмите кнопку «F» для перехода к вводу вашей новой личной информации, потому что при изменении пароля вся предыдущая личная информация удаляется.


Ввод данных в режиме записной книжки

1. Нажимайте кнопки «F» или «R» для поиска новой строки для ввода данных.
2. Нажимайте кнопку «В» для ввода новых символов и цифр.

3. Используйте кнопки «А» и «L» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:




4. Используйте кнопку «С» для перехода от одного символа к другому.
5. Для ввода цифр нажимайте кнопки аналогично «А» и «L». Каждое нажатие обеспечивает переход из разряда в разряд в следующей последовательности:



- Для удаления данных одновременно нажмите кнопки «А» и «L». 6. Для сохранения данных нажмите кнопку «В».


РЕЖИМ ОРГАНИЗАТОРА

В данном режиме вы можете ввести до 50 записей, содержащих по 11 символов текста и цифр. По достижении установленного времени прозвучит сигнал в течение 20 секунд. Просмотр данных в режиме органайзера осуществляется путем нажатия кнопок «F» и «R».



Ввод данных в режиме органайзера

1. Нажимайте кнопки «F» или «R» для поиска новой строки ввода данных.
2. Нажмите кнопку «В» для начала установок.
- Для удаления записей одновременно нажмите кнопки «А» и «L».
3. Для ввода данных нажимайте кнопки «А» и «L». Последовательное нажатие кнопок обеспечивает переход из разряда в разряд в следующей последовательности:



Месяц – Дата – Часы – Минуты – Заданная инф. – Необязательная Инф. – Месяц.

4. Вы можете ввести 7 типов заданной информации:

1	APPT	прием	5	TRAVEL	поездка
2	DOCTOR	врач	6	ANV	юбилей
3	MEETING	встреча	7	BIRTH	день рождения
4	TEL	телефон			

Записи в режимах «ANV» и «BIRTH» не удаляются по достижении заданного времени.

5. Для сохранения установок нажмите кнопку «В».

РЕЖИМ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

Данный режим позволяет вам посмотреть время в любом из 24 городов мира.


Установка значения мирового времени

1. В Режиме Мирового Времени используйте кнопки «F» и «R» для выбора города из списка.
2. Нажмите кнопку «B» для начала установок.
3. Нажимайте кнопку «C» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:



4. Используйте кнопку «A» для увеличения и кнопку «L» для уменьшения изменяемого значения.
5. Для включения или выключения режима летнего времени используйте кнопку «A».
6. После окончания установок нажмите кнопку «B».

16




РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете установить звуковой сигнал, который по достижении установленного времени прозвучит в течение нескольких секунд. Его можно остановить нажатием любой кнопки. Если включен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал будет подаваться в начале каждого часа.

Установка времени подачи звукового сигнала

1. В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку «B» для начала установок. При этом автоматически установится режим подачи звукового сигнала.
2. Используйте кнопку «C» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:



17



3. Используйте кнопку «A» для увеличения и кнопку «L» для уменьшения изменяемого значения. Удерживание кнопки в нажатом положении позволит изменять значения с более высокой скоростью.
4. После ввода установок для значений часа и минут, снова нажмите кнопку «B» для сохранения установок режима звуковых сигналов.

Включение \ выключение режима подачи звукового сигнала и индикации начала часа

Нажатие кнопки «F» в Режиме Звукового Сигнала обеспечивает переход из разряда в разряд в следующей последовательности:



18

Проверка звучания звукового сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку «A» в Режиме Звукового Сигнала для проверки звучания.


РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Таймер с обратным отсчетом времени может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Когда обратный отсчет времени достигает нуля, раздастся звуковой сигнал.


Установка стартового времени Таймера и включение/выключение автоповтора

1. Нажмите и удерживайте кнопку «B» в Режиме Таймера для начала установок.
2. Вы можете включить функцию автоповтора нажатием кнопки «F».

19




3. Нажмите кнопку «C» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:



4. Нажмите кнопку «A» для увеличения выбранного значения или кнопку «L» для его уменьшения. Если длительно удерживать эти кнопки, показания изменяются в ускоренном режиме.
5. После того как Вы установили стартовое время таймера, нажмите кнопку «B» для возврата в Режим Таймера.

Использование Таймера

1. Нажмите кнопку «A» в Режиме Таймера для запуска обратного отсчета времени.
2. Нажмите кнопку «A» снова для остановки обратного отсчета времени.



20

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом и время двойного финиша.

Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами.

- Измерение отдельных отрезков времени
F (Старт) – F (Стоп) – F (Повторный старт) – F (Стоп) – R (Сброс)
- Измерение времени с промежуточным результатом
F (Старт) – R (Промежуточный результат) – R (Продолжить) – F (Стоп) – R (Сброс)
- Двойной финиш
F (Старт) – R (Разделение. Первый финиш) – F (Второй финиш. На дисплее результат 1-го финиша) – R (Отмена разделения. На дисплее результат 2-го финиша) – R (Сброс)

21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность хода при нормальной температуре:	+/- 15 сек./мес.
Режим текущего времени:	Часы, минуты, секунды, «До полудня 7» / После полудня» (P), год, месяц, число, день недели
Режим представления времени:	Переключение между 12-ти/24-х часовым форматом.
Календарь:	Авто календарь по 2029 год.
Прочее:	Возможность сохранения 23 записей
Режим Записной книжки:	
Память:	50 записей (8 символов текста и 12 цифр).
Прочее:	ввод пароля, автосортировка.
Режим Органайзера:	
Память:	50 записей (11 символов текста и цифр).
Режим мирового времени:	24 часовых пояса

22

Режим Звукового Сигнала:	ежедневный звуковой сигнал, сигнализация начала часа.
Режим Таймера обратного отсчета:	Диапазон ввода: 1 минута – 24 часа.
Единица отсчета:	1/10 сек.
Прочее:	автоповтор
Режим Секундомера:	Единица измерения: 1/100 сек.
Максимальный диапазон измерений:	23 часа 59 мин., 59.99 сек.
Режимы измерения:	отдельные отрезки времени, измерение промежуточных результатов, результата двойного финиша.
Батарея питания:	Одна литиевая батарея (CR1616). Срок службы батареи примерно 2 года из расчета использования подсветки 1 сек/день, звукового сигнала 20 сек/день.

23

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые
(муж./жен.)

Торговая марка: CASIO

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя: 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Импортер: ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77

Гарантийный срок: 1 год

Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: указан в гарантийном талоне